

“Esto demuestra no solo que las acciones de conservación funcionan sino que resultan vitales para prevenir la extinción de estas y otras especies” dijo el **Dr. Stuart Butchart Coordinador Global de Investigación e Indicadores de BirdLife**. *“Las especies se encuentran doblemente afectadas tanto por la pérdida de hábitat como por el cambio climático. A medida que las poblaciones se van fragmentando el*

Colombia	90
India	88
Ecuador	74
USA	73
Nueva Zelanda	72

Ejemplos de aves

África

El orugero de Reunión (*Coracina newton*) ha subido de En Peligro a En Peligro Crítico. Para más información pinche [aquí](#).

Ganso aliazul (Cyanochen cynopterus) ha subido de categoría de Casi Amenazada a Vulnerable. Para más información pinche [aquí](#).

América

El paujil copete de piedra (*Pauxi pauxi*) subido de categoría de Vulnerable a En Peligro. Para mayor información, pinche [aquí](#)

El sinsonte de Floreana (*Mimus trifasciatus*) subido de categoría de En Peligro a En Peligro Crítico. Para

En Peligro Crítico: especies que enfrentan a un riesgo de extinción extremadamente alto en estado silvestre.

En Peligro: especies que enfrentan un muy alto riesgo de extinción en estado silvestre.

Vulnerable: especies que se enfrentan a un alto riesgo de extinción en estado silvestre.

Casi Amenazado: especies que se encuentran próximas a ser calificadas como vulnerables.

Preocupación menor: especies que no califican para las otras categorías, incluye especies abundantes y ampliamente distribuidas.

Las especies son asignadas a cada categoría utilizando un conjunto de criterios cuantitativos entre los que se encuentran: el tamaño de la población, la tendencia de la población, el tamaño del área de distribución y otros parámetros.

Todas las evaluaciones se alojarán en